

Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект»

(ООО «Техпроект»)

Юридический адрес/Фактический адрес: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 2/1, стр.1, комн. 927Е;

Тел.: +7 (495) 182-85-77; <http://tpsvet.ru>

ИНН/КПП 7734383536/770801001; ОГРН 1167746444744;

Р/с 40702810738000032169 в ПАО «Сбербанк» г. Москва;

К/с 30101810400000000225; БИК 044525225

Наименование (тип, марка)	Цена за ед., руб. с НДС 20%
Светильник светодиодный консольный Стрит XL (120, 140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 599
Светильник светодиодный консольный Стрит L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	49 159
Светильник светодиодный консольный Стрит S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 643
Светильник светодиодный консольный STT XL (120, 140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 599
Светильник светодиодный консольный STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	49 159
Светильник светодиодный консольный STT S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 643
Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП2 / СКОППф2)	710 957
Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП4 / СКОППф4)	724 903
Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП6 / СКОППф6)	738 848
Система скрытого подземного монтажа для фланцевой опоры СКОППф (ССПМ СКОПП)	106 495
Декоративный фланец для системы СКОПП (FLD СКОПП)	40 164
Закладной элемент для системы СКОПП усиленный ФМ 0,273-2,0-У	83 992
Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,273-2,0-0,5)	96 606
Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,273-2,0-1,0)	96 987
Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,273-2,0-1,5)	97 494
Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,273-2,0-2,0)	98 001
Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	363 732
Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	338 629
Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	310 357
Закладной элемент для системы Легато усиленный ФМ 0,273-2,0-У	83 992
Декоративный фланец для системы Легато (FLD LG)	40 164
Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 9 м, гор. цинк, (PSKT90)	118 890
Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 8 м, гор. цинк, (PSKT80)	102 935
Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 6 м, гор. цинк, (PSKT60)	55 710
Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,219-2,0)	38 351
Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,159-2,0)	21 679
Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,219-2,0-0,5)	59 956
Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,219-2,0-1,0)	62 069
Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,219-2,0-1,5)	65 283

Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,219-2,0-2,0)	67 088
Декоративный фланец для опоры Проспект (FLD6)	17 432
Кронштейн на 1 светильник (для усиленной опоры Проспект) К1-1,5-1,5-15	14 421
Кронштейн на 2 светильника К2-1,5-1,5-15-180	28 576
Кронштейн приставной 1,2х0,5	15 848
Опора Бульвар h=4,0м, BLV40	32 773
Опора Бульвар h=4,0м, нижний диаметр 147мм BLV40/147	52 931
Опора Бульвар h=4,5м, BLV45	36 259
Опора Бульвар h=4,5м, нижний диаметр 147мм BLV45/147	56 734
Опора Бульвар h=5,0м, BLV50	40 024
Декоративный фланец для опоры Бульвар (FLD6)	17 432
Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 8 м	148 713
Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 6 м	105 122
Декоративный фланец для опоры Аллея (FLD6)	17 432
Опора круглоконическая силовая фланцевая высотой 9 м гор. цинк. (PSKT90 СИП 400)	277 223
Опора круглоконическая высотой 9 м ('NOK904)	123 646
Опора круглоконическая фланцевая высотой 9 м многофункциональная, гор. цинк (NOK903 МФО)	192 844
Опора круглоконическая высотой 8 м ('NOK804)	107 053
Опора круглоконическая высотой 6 м ('NOK603)	57 938
Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403)	35 645
Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147)	42 788
Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 PLUS)	45 030
Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147 PLUS)	53 120
Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453)	38 246
Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147)	45 686
Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 PLUS)	47 947
Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147 PLUS)	55 921
Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503)	44 226
Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503 PLUS)	56 023
Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 PLUS MFO)	77 089
Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 PLUS MFO)	87 928
Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 PLUS MFO)	97 722
Закладная деталь (ФМ 0,159-1,5)	16 481
Закладная деталь консольная с вылетом 0,5м (ФК-0,159-1,5-0,5)	35 657
Закладная деталь консольная с вылетом 1,0м (ФК-0,159-1,5-1,0)	38 562
Закладная деталь консольная с вылетом 1,5м (ФК-0,159-1,5-1,5)	41 468
Закладная деталь консольная с вылетом 2,0м (ФК-0,159-1,5-2,0)	43 581
Цоколь композитный (ЦКП-5)	86 210
Цоколь композитный (ЦКП-6)	91 282
Цоколь композитный (ЦКП-7)	97 621
Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (К1-1,5-1,5)	14 421
Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (К1-2,0-2,0)	23 127
Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (К2-1,5-1,5)	28 576
Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (К2-2,0-2,0)	30 396
Несилловая опора круглоконическая складывающаяся НОК (NOK-S) 80, h=8м, фланец И2	148 713
Светильник Вишенка (10, 20, 30, 40, 50) Вт Cherry (10, 20, 30, 40, 50), 2700-4000К, DIM NEMA	65 370
Прожектор СТАРТ S (20, 30, 40, 50, 60) Вт, START S (20, 30, 40, 50, 60), 2700-4000К, DIM NEMA	37 070

Прожектор СТАРТ М (60, 70, 80, 90) Вт, START М (60, 70, 80, 90), 2700-4000К, DIM NEMA	45 828
Прожектор СТАРТ L (100, 120, 140, 160, 180) Вт, START L (100, 120, 140, 160, 180), 2700-4000К, DIM NEMA	63 310
Прожектор СТАРТ XL (200, 250, 300) Вт, START XL (200, 250, 300), DIM NEMA, 2700-4000К	104 594
Кронштейн Т-образный Т01	4 615
Кронштейн Т-образный Т02	15 968
Кронштейн Т-образный Т03	21 229
Кронштейн Т-образный Т04	33 457
Кронштейн Т-образный Т01 DIM NEMA	13 603
Кронштейн Т-образный Т02 DIM NEMA	29 044
Кронштейн Т-образный Т03 DIM NEMA	38 915
Кронштейн Т-образный Т04 DIM NEMA	52 145
Система "Тверь Арагон" LED 28Вт 2700 К высота 4м DIM NEMA	69 333