

Общество с ограниченной ответственностью «СДМ»

ИНН 7743156280; КПП 504701001
Юридический адрес: 141707, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДОЛГОПРУДНЫЙ,
УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ, ДОМ 7, ЛИТЕРА А,А1, ОФИС 1
Тел. 8 (495) 708-45-46

№	Наименование (тип, марка)	Цена за ед., руб. с НДС 20%
1	Светильник светодиодный консольный Стрит XL (120, 140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 599,01
2	Светильник светодиодный консольный Стрит L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	49 158,95
3	Светильник светодиодный консольный Стрит S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 643,22
4	Светильник светодиодный консольный STT XL (120, 140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 599,01
5	Светильник светодиодный консольный STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	49 158,95
6	Светильник светодиодный консольный STT S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 643,22
7	Светильник Ахилл, 6Вт, 2700K	49 500,00
8	Светильник Ахилл, 9Вт, 2700K	49 500,00
9	Торшер Тотем 2, 1м., 10Вт., 2700K	48 300,00
10	Торшер Тотем 3, 0,71м., 10Вт., 2700K	28 600,00
11	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП2 / СКОППф2)	710 956,88
12	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП4 / СКОППф4)	724 902,68
13	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП6 / СКОППф6)	738 848,48
14	Система скрытого подземного монтажа для фланцевой опоры СКОППф (ССПМ СКОПП)	106 495,20
15	Декоративный фланец для системы СКОПП (FLD СКОПП)	40 163,90
16	Закладной элемент для системы СКОПП усиленный ФМ 0,273-2,0-У	83 991,75
17	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,273-2,0-0,5)	96 606,36
18	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,273-2,0-1,0)	96 986,70
19	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,273-2,0-1,5)	97 493,82
20	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,273-2,0-2,0)	98 000,94
21	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	310 357,44
22	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	338 629,38
23	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	363 731,82
24	Закладной элемент для системы Легато усиленный ФМ 0,273-2,0-У	83 991,75
25	Декоративный фланец для системы Легато (FLD LG)	40 163,90
26	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 9 м, гор. цинк, (PSKT90)	118 890,48
27	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 8 м, гор. цинк, (PSKT80)	102 935,22
28	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 6 м, гор. цинк, (PSKT60)	55 709,67
29	Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,219-2,0)	38 350,95
30	Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,159-2,0)	21 679,38
31	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,219-2,0-0,5)	59 956,38
32	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,219-2,0-1,0)	62 069,38
33	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,219-2,0-1,5)	65 283,25
34	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,219-2,0-2,0)	67 087,75
35	Декоративный фланец для опоры Проспект (FLD6)	17 432,25

№	Наименование (тип, марка)	Цена за ед., руб. с НДС 20%
36	Кронштейн на 1 светильник (для усиленной опоры Проспект) K1-1,5-1,5-15	14 421,23
37	Кронштейн на 2 светильника K2-1,5-1,5-15-180	28 576,21
38	Кронштейн приставной 1,2x0,5	15 847,50
39	Опора Бульвар h=4,0м, BLV40	32 772,63
40	Опора Бульвар h=4,0м, нижний диаметр 147мм BLV40/147	52 930,65
41	Опора Бульвар h=4,5м, BLV45	36 259,08
42	Опора Бульвар h=4,5м, нижний диаметр 147мм BLV45/147	56 734,05
43	Опора Бульвар h=5,0м, BLV50	40 024,45
44	Декоративный фланец для опоры Бульвар (FLD6)	17 432,25
45	Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 8 м	148 712,94
46	Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 6 м	105 121,75
47	Декоративный фланец для опоры Аллея (FLD6)	17 432,25
48	Опора круглоконическая силовая фланцевая высотой 9 м гор. цинк. (PSKT90 СИП 400)	277 223,49
49	Опора круглоконическая высотой 9 м ('NOK904)	123 646,00
50	Опора круглоконическая фланцевая высотой 9 м многофункциональная, гор. цинк (NOK903 МФО)	192 843,79
51	Опора круглоконическая высотой 8 м ('NOK804)	107 053,03
52	Опора круглоконическая высотой 6 м ('NOK603)	57 938,46
53	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403)	35 645,46
54	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147)	42 788,25
55	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 PLUS)	45 029,72
56	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147 PLUS)	53 119,55
57	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453)	38 245,72
58	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147)	45 686,44
59	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 PLUS)	47 946,93
60	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147 PLUS)	55 921,39
61	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503)	44 225,94
62	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503 PLUS)	56 022,81
63	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 PLUS MFO)	77 088,58
64	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 PLUS MFO)	87 928,27
65	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 PLUS MFO)	97 722,02
66	Закладная деталь (ФМ 0,159-1,5)	16 481,40
67	Закладная деталь консольная с вылетом 0,5м (ФК-0,159-1,5-0,5)	35 656,88
68	Закладная деталь консольная с вылетом 1,0м (ФК-0,159-1,5-1,0)	38 562,25
69	Закладная деталь консольная с вылетом 1,5м (ФК-0,159-1,5-1,5)	41 467,63
70	Закладная деталь консольная с вылетом 2,0м (ФК-0,159-1,5-2,0)	43 580,63
71	Цоколь композитный (ЦКП-5)	86 210,40
72	Цоколь композитный (ЦКП-6)	91 281,60
73	Цоколь композитный (ЦКП-7)	97 620,60
74	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K1-1,5-1,5)	14 421,23
75	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K1-2,0-2,0)	23 127,21
76	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K2-1,5-1,5)	28 576,21
77	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K2-2,0-2,0)	30 395,51
78	Несилловая опора круглоконическая складывающаяся НОК (NOK-S) 80, h=8м, фланец И2	148 712,94
79	Светильник Вишенка (10, 20, 30, 40, 50) Вт Cherry (10, 20, 30, 40, 50), 2700-4000K, DIM NEMA	65 370,30
80	Прожектор СТАРТ S (20, 30, 40, 50, 60) Вт, START S (20, 30, 40, 50, 60), 2700-4000K, DIM NEMA	37 070,47
81	Прожектор СТАРТ М (60, 70, 80, 90) Вт, START М (60, 70, 80, 90), 2700-4000K, DIM NEMA	45 828,43
82	Прожектор СТАРТ L (100, 120, 140, 160, 180) Вт, START L (100, 120, 140, 160, 180), 2700-4000K, DIM NEMA	63 310,13
83	Прожектор СТАРТ XL (200, 250, 300) Вт, START XL (200, 250, 300), DIM NEMA, 2700-4000K	104 593,50
84	Кронштейн Т-образный Т01	4 614,79
85	Кронштейн Т-образный Т02	15 967,94
86	Кронштейн Т-образный Т03	21 229,31

№	Наименование (тип, марка)	Цена за ед., руб. с НДС 20%
87	Кронштейн Т-образный T04	33 457,24
88	Кронштейн Т-образный T01 DIM NEMA	13 603,49
89	Кронштейн Т-образный T02 DIM NEMA	29 044,03
90	Кронштейн Т-образный T03 DIM NEMA	38 915,12
91	Кронштейн Т-образный T04 DIM NEMA	52 144,61
92	Система "Тверь Арагон" LED 28Вт 2700 К высота 4м DIM NEMA	69 333,45
93	Система освещения "Люцерна" LED 25 Вт 2700-3000К, высота 5 м	251 024,40
94	Светильник торшерный Лига C1/C2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	86 115,32
95	Светильник торшерный Лига T1/T2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	89 274,25
96	Светильник торшерный Лига Z1/Z2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	89 274,25
97	Светильник торшерный Лига P1/P2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700К, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	87 161,25
98	Светильник торшерный Аксель V4 AS/SM (28, 56) Вт 2700К DIM NEMA	72 674,10
99	Светодиодный светильник Мартини (28, 40, 56, 80) Вт, 2700К DIM NEMA	94 556,75
100	Светильник светодиодный Гарда 35Вт DIM NEMA	67 637,13
101	Светильник торшерный AVENU 25 AS/SM DIM NEMA	67 320,17
102	Система освещения "Рондо С" LED (18, 25) Вт 2700-3000К высота 4,5м с NEMA-управлением	123 408,92
103	Светильник "Истра" LED (28, 52, 80) Вт 2700К, с NEMA-разъёмом	123 346,38
104	Светильник торшерный "Сенеж" LED 52 Вт 2700К, с NEMA-разъёмом	94 533,51
105	Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф S" (10, 20, 30, 40, 50) Вт DIM NEMA	68 461,20
106	Светильник торшерный светодиодный ФЛЮТЕ, 35 Вт, 2700К (FLUTE 35 DIM NEMA)	71 630,70
107	Система освещения "Статус" (Опора круглоконическая НОК, высота 5,0м, стальная - горячее цинкование + порошковая покраска; светильник 1шт x 28W 2700К; закладная ФМ 0,159-1,5; монтажный комплект MPE PEN) Цвет - GRF/MM (НОК50 PLUS (STATS 28 27К) GRF/MM)	125 791,12
108	Система освещения "Вишенка" (Опора круглоконическая складывающаяся НОКС, высота 6,0м, стальная горячее цинкование + порошковая покраска, с верхней заглушкой; светильник 3 x 30W 2700К; закладная ФМ 0,159-1,5; монтажный комплект MPE PEN) Цвет - GRF/MM (CHERRY НОКС60-3/30 27К GRF/MM)	351 205,96
109	Монтажный комплект (MPE PEN)	9 735,44
110	Монтажный комплект (MPE)	8 047,36
111	Система освещения "NOK" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном, в комплект со светильником 60Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700К, IP66, Nema - socket 7 pi. Система с раздельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=6м.	140 079,22
112	Закладная для NOK (D=159мм, L=1500мм) H 1.2	19 891,78
113	Система освещения "NOK" круглого сечения с кронштейном для 2-х прожекторов, в комплект с двумя прожекторами 40Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 4000К, IP65, оптика - WW, Nema - socket 7 pi. Система с раздельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=6м.	171 365,99
114	Система освещения "NOK" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном, в комплект со светильником 120Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700К, IP66, Nema - socket 7 pi. Система с раздельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=9м.	192 052,68
115	Закладная для опоры NOK от 8м. (D=219мм, L=2000мм)	38 350,95
116	Осветительная система Стик, 4м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 40 27К/4К) DIM NEMA	161 116,25
117	Осветительная система Стик, 4м, 54 Вт, 2700К (STICK2 40 27К/4К) DIM NEMA	169 040,00
118	Осветительная система Стик, 5м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 50 27К/4К) DIM NEMA	169 040,00
119	Осветительная система Стик, 5м, 54 Вт, 2700К (STICK2 50 27К/4К) DIM NEMA	176 963,75
120	Осветительная система Стик, 6м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 60 27К/4К) DIM NEMA	176 963,75
121	Осветительная система Стик, 6м, 54 Вт, 2700К (STICK2 60 27К/4К) DIM NEMA	184 887,50
122	Торшер Реплей 159, 3м, (40, 56) Вт (TRE159 30 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	103 893,57
123	Торшер Реплей 159, 4м, (40, 56) Вт (TRE159 40 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	107 483,03
124	Торшер Реплей 159, 5м, (40, 56) Вт (TRE159 50 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	111 225,68
125	Светильник Руза, 80Вт (RUZA 1/2 80 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	156 890,25
126	Светильник Руза, 104Вт (RUZA 1/2 104 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	159 003,25
127	Светильник Руза, 130Вт (RUZA 1/2 130 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	161 380,38
128	Светильник Руза, 156Вт (RUZA 1/2 156 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	166 398,75
129	Светильник Руза, 182Вт (RUZA 1/2 182 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	169 568,25
130	Светильник Нара (28, 52) Вт (NARA 1/2 28/52 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	159 003,25
131	Светильник Нара (40, 80) Вт (NARA 1/2 40/84 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	161 908,63
132	Светильник Нара, 104Вт (NARA 1/2 28 SM/AS 27К/4К) DIM NEMA	164 814,00

№	Наименование (тип, марка)	Цена за ед., руб. с НДС 20%
133	Светильник Оредеж, (28, 52) Вт (OR LED M SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	94 960,86
134	Светильник Оккервиль, (28, 52) Вт (OK LED M SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	90 444,32
135	Опора Вавилон, 3,2м (VAV32)	242 297,71
136	Опора Балчуг, 7,4м. (BAL)	435 346,67
137	Опора Балчуг, 7,4м. (BAL2)	561 986,69
138	Опора Арбат 108, 3м (ARB 108 30)	79 134,49
139	Опора Арбат 108, 3,5м (ARB 108 35)	80 135,53
140	Опора Арбат 108, 4м (ARB 108 40)	85 285,96
141	Опора Арбат 108, 4,5м (ARB 108 45)	88 191,34
142	Опора Арбат 108, 5м (ARB 108 50)	91 915,50
143	Опора Арбат, 3м (ARB 30)	90 259,44
144	Опора Арбат, 3,5м (ARB 35)	92 126,80
145	Опора Арбат, 4м (ARB 40)	97 467,41
146	Опора Арбат, 4,5м (ARB 45)	100 729,35
147	Опора Арбат, 5м (ARB 50)	127 308,25
148	Опора Арбат, 8м (ARB 80)	264 389,13