

Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект»
 (ООО «Техпроект»)

Юридический адрес/Фактический адрес: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 2/1, стр.1, комн. 927Е;
 Тел.: +7 (495) 182-85-77; <http://tpsvet.ru>
 ИНН/КПП 7734383536/770801001; ОГРН 1167746444744;
 Р/с 40702810738000032169 в ПАО «Сбербанк» г. Москва;
 К/с 3010181040000000225; БИК 044525225

№	Наименование (тип, марка)	Цена за ед., руб. с НДС 20%
1	Светильник светодиодный консольный Стрит XL (120, 140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 599
2	Светильник светодиодный консольный Стрит L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	49 159
3	Светильник светодиодный консольный Стрит S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 643
4	Светильник светодиодный консольный STT XL (120, 140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 599
5	Светильник светодиодный консольный STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	49 159
6	Светильник светодиодный консольный STT S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700K-4000K, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 643
7	Светильник Ахилл, 6Вт, 2700K	49 500
8	Светильник Ахилл, 9Вт, 2700K	49 500
9	Торшер Тотем 2, 1м., 10Вт., 2700K	48 300
10	Торшер Тотем 3, 0,71м., 10Вт., 2700K	28 600
11	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП2 / СКОППф2)	710 957
12	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП4 / СКОППф4)	724 903
13	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП6 / СКОППф6)	738 848
14	Система скрытого подземного монтажа для фланцевой опоры СКОППф (ССПМ СКОПП)	106 495
15	Декоративный фланец для системы СКОПП (FLD СКОПП)	40 164
16	Закладной элемент для системы СКОПП усиленный ФМ 0,273-2,0-У	83 992
17	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,273-2,0-0,5)	96 606
18	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,273-2,0-1,0)	96 987
19	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,273-2,0-1,5)	97 494
20	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,273-2,0-2,0)	98 001
21	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	310 357
22	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	338 629
23	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	363 732
24	Закладной элемент для системы Легато усиленный ФМ 0,273-2,0-У	83 992
25	Декоративный фланец для системы Легато (FLD LG)	40 164
26	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 9 м, гор. цинк, (PSKT90)	118 890
27	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 8 м, гор. цинк, (PSKT80)	102 935
28	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 6 м, гор. цинк, (PSKT60)	55 710
29	Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,219-2,0)	38 351
30	Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,159-2,0)	21 679
31	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,219-2,0-0,5)	59 956

32	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,219-2,0-1,0)	62 069
33	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,219-2,0-1,5)	65 283
34	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,219-2,0-2,0)	67 088
35	Декоративный фланец для опоры Проспект (FLD6)	17 432
36	Кронштейн на 1 светильник (для усиленной опоры Проспект) K1-1,5-1,5-15	14 421
37	Кронштейн на 2 светильника K2-1,5-1,5-15-180	28 576
38	Кронштейн приставной 1,2х0,5	15 848
39	Опора Бульвар h=4,0м, BLV40	32 773
40	Опора Бульвар h=4,0м, нижний диаметр 147мм BLV40/147	52 931
41	Опора Бульвар h=4,5м, BLV45	36 259
42	Опора Бульвар h=4,5м, нижний диаметр 147мм BLV45/147	56 734
43	Опора Бульвар h=5,0м, BLV50	40 024
44	Декоративный фланец для опоры Бульвар (FLD6)	17 432
45	Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 8 м	148 713
46	Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 6 м	105 122
47	Декоративный фланец для опоры Аллея (FLD6)	17 432
48	Опора круглоконическая силовая фланцевая высотой 9 м гор. цинк. (PSKT90 СИП 400)	277 223
49	Опора круглоконическая высотой 9 м ('NOK904)	123 646
50	Опора круглоконическая фланцевая высотой 9 м многофункциональная, гор. цинк ('NOK903 МФО)	192 844
51	Опора круглоконическая высотой 8 м ('NOK804)	107 053
52	Опора круглоконическая высотой 6 м ('NOK603)	57 938
53	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403)	35 645
54	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147)	42 788
55	Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 PLUS)	45 030
56	Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147 PLUS)	53 120
57	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453)	38 246
58	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147)	45 686
59	Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 PLUS)	47 947
60	Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147 PLUS)	55 921
61	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503)	44 226
62	Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503 PLUS)	56 023
63	Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 PLUS MFO)	77 089
64	Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 PLUS MFO)	87 928
65	Опора несиловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 PLUS MFO)	97 722
66	Осветительная система "Дива 28 (147)" с асимметричным светильником	104 500
67	Осветительная система "Дива 28 (147)" с симметричным светильником	109 800
68	Закладная деталь (ФМ 0,159-1,5)	16 481
69	Закладная деталь консольная с вылетом 0,5м (ФК-0,159-1,5-0,5)	35 657
70	Закладная деталь консольная с вылетом 1,0м (ФК-0,159-1,5-1,0)	38 562
71	Закладная деталь консольная с вылетом 1,5м (ФК-0,159-1,5-1,5)	41 468
72	Закладная деталь консольная с вылетом 2,0м (ФК-0,159-1,5-2,0)	43 581
73	Цоколь композитный (ЦКП-5)	86 210
74	Цоколь композитный (ЦКП-6)	91 282
75	Цоколь композитный (ЦКП-7)	97 621
76	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K1-1,5-1,5)	14 421
77	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K1-2,0-2,0)	23 127
78	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K2-1,5-1,5)	28 576

79	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K2-2,0-2,0)	30 396
80	Несиловая опора круглоконическая складывающаяся НОК (NOK-S) 80, h=8м, фланец И2	148 713
81	Светильник Вишненка (10, 20, 30, 40, 50) Вт Cherry (10, 20, 30, 40, 50), 2700-4000K, DIM NEMA	65 370
82	Прожектор СТАРТ S (20, 30, 40, 50, 60) Вт, START S (20, 30, 40, 50, 60), 2700-4000K, DIM NEMA	37 070
83	Прожектор СТАРТ M (60, 70, 80, 90) Вт, START M (60, 70, 80, 90), 2700-4000K, DIM NEMA	45 828
84	Прожектор СТАРТ L (100, 120, 140, 160, 180) Вт, START L (100, 120, 140, 160, 180), 2700-4000K, DIM NEMA	63 310
85	Прожектор СТАРТ XL (200, 250, 300) Вт, START XL (200, 250, 300), DIM NEMA, 2700-4000K	104 594
86	Кронштейн-переходник KP al6/LigaZ	10 400
87	Кронштейн-переходник KP al8/LigaZ	10 400
88	Кронштейн Т-образный Т01	4 615
89	Кронштейн Т-образный Т02	15 968
90	Кронштейн Т-образный Т03	21 229
91	Кронштейн Т-образный Т04	33 457
92	Кронштейн Т-образный Т01 DIM NEMA	13 603
93	Кронштейн Т-образный Т02 DIM NEMA	29 044
94	Кронштейн Т-образный Т03 DIM NEMA	38 915
95	Кронштейн Т-образный Т04 DIM NEMA	52 145
96	Система "Тверь Арагон" LED 28Вт 2700 K высота 4м DIM NEMA	69 333
97	Система освещения "Люцерна" LED 25 Вт 2700-3000K, высота 5 м	251024,4
98	Светильник торшерный Лига С1/C2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700K, оптика AS / SM NEMA CONNE	86115,32
99	Светильник торшерный Лига Т1/T2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700K, оптика AS / SM NEMA CONNE	89274,25
100	Светильник торшерный Лига Z1/Z2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700K, оптика AS / SM NEMA CONNE	89274,25
101	Светильник торшерный Лига Р1/P2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700K, оптика AS / SM NEMA CONNE	87161,25
102	Светильник торшерный Аксель V4 AS/SM (28, 56) Вт 2700K DIM NEMA	72674,1
103	Светодиодный светильник Мартини (28, 40, 56, 80) Вт, 2700K DIM NEMA	94556,75
104	Светильник светодиодный Гарда 35Вт DIM NEMA	67637,13
105	Светильник торшерный AVENU 25 AS/SM DIM NEMA	67320,17
106	Система освещения "Рондо С" LED (18, 25) Вт 2700-3000K высота 4,5м с NEMA-управление	123408,92
107	Светильник "Истра" LED (28, 52, 80) Вт 2700K, с NEMA-разъёмом	123346,38
108	Светильник торшерный "Сенеж" LED 52 Вт 2700K, с NEMA-разъёмом	94533,51
109	Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф S" (10, 20, 30, 40, 50) Вт DIM NEMA	68461,2
110	Светодиодный ФЛЮТЕ, 35 Вт, 2700K (FLUTE 35 DIM NEMA)	71630,7
111	Серебряное цинкование + порошковая покраска; светильник 1шт x 28W 2700K; закладная ФМ 0,159-1	125791,12
112	Серебряное цинкование + порошковая покраска, с верхней заглушкой; светильник 3 x 30W 2700K; : 1	351205,96
113	Монтажный комплект (MPE PEN)	9735,44
114	Монтажный комплект (MPE)	8047,36
115	Наконечник 60Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700K, IP66, Nema - socket	140079,22
116	Закладная для NOK (D=159мм, L=1500мм) Н 1.2	19891,78
117	40Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 4000K, IP65, оптика -WW, Nema -	171365,99
118	Наконечник 120Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700K, IP66, Nema - socket	192052,68
119	Закладная для опоры NOK от 8м. (D=219мм, L=2000мм)	38350,95
120	Осветительная система Стик, 4м (28, 35) Вт, 2700K (STICK1 40 27K/4K) DIM NEMA	161116,25
121	Осветительная система Стик, 4м, 54 Вт, 2700K (STICK2 40 27K/4K) DIM NEMA	169040
122	Осветительная система Стик, 5м (28, 35) Вт, 2700K (STICK1 50 27K/4K) DIM NEMA	169040
123	Осветительная система Стик, 5м, 54 Вт, 2700K (STICK2 50 27K/4K) DIM NEMA	176963,75
124	Осветительная система Стик, 6м (28, 35) Вт, 2700K (STICK1 60 27K/4K) DIM NEMA	176963,75
125	Осветительная система Стик, 6м, 54 Вт, 2700K (STICK2 60 27K/4K) DIM NEMA	184887,5
126	Торшер Реплей 159, 3м, (40, 56) Вт (TRE159 30 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	103893,57
127	Торшер Реплей 159, 4м, (40, 56) Вт (TRE159 40 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	107483,03
128	Торшер Реплей 159, 5м, (40, 56) Вт (TRE159 50 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	111225,68
129	Светильник Руза, 80Вт (RUZA 1/2 80 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	156890,25
130	Светильник Руза, 104Вт (RUZA 1/2 104 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	159003,25
131	Светильник Руза, 130Вт (RUZA 1/2 130 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	161380,38
132	Светильник Руза, 156Вт (RUZA 1/2 156 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	166398,75
133	Светильник Руза, 182Вт (RUZA 1/2 182 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	169568,25
134	Светильник Нара (28, 52) Вт (NARA 1/2 28/52 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	159003,25
135	Светильник Нара (40, 80) Вт (NARA 1/2 40/84 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	161908,63
136	Светильник Нара, 104Вт (NARA 1/2 28 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	164814
137	Светильник Оредеж, (28, 52) Вт (OR LED M SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	94960,86
138	Светильник Оккервиль, (28, 52) Вт (OK LED M SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	90444,32
139	Опора Вавилон, 3,2м (VAV32)	242297,71

140	Опора Балчуг, 7,4м. (BAL)	435346,67
141	Опора Балчуг, 7,4м. (BAL2)	561986,69
142	Опора Арбат 108, 3м (ARB 108 30)	79134,49
143	Опора Арбат 108, 3,5м (ARB 108 35)	80135,53
144	Опора Арбат 108, 4м (ARB 108 40)	85285,96
145	Опора Арбат 108, 4,5м (ARB 108 45)	88191,34
146	Опора Арбат 108, 5м (ARB 108 50)	91915,5
147	Опора Арбат, 3м (ARB 30)	90259,44
148	Опора Арбат, 3,5м (ARB 35)	92126,8
149	Опора Арбат, 4м (ARB 40)	97467,41
150	Опора Арбат, 4,5м (ARB 45)	100729,35
151	Опора Арбат, 5м (ARB 50)	127308,25
152	Опора Арбат, 8м (ARB 80)	264389,13